

Cementa AB  
(Att: VD)  
Box 47210  
100 74 Stockholm

## Föreläggande om att inkomma med uppgifter om omledning av vatten inom fastigheten Othem Österby 1:229

### Beslut

Länsstyrelsen i Gotlands län förelägger med stöd av 26 kap. 21 § miljöbalken Cementa Aktiebolag (bolaget) organisationsnummer 556013-5864, att senast den 31 oktober 2021 inkomma med uppgifter angående den omledning av yt- och grundvatten från Östra och Västra brottet till pall 2-sjön i Västra brottet som bolaget planerar. De uppgifter som avses är:

- När behöver omledningen påbörjas och under hur lång tid beräknas den fortgå
- En uppskattning av den totala vattenvolymen som kommer att behöva omledas till pall 2-sjön i Västra brottet från Östra respektive Västra brottet. I redovisningen bör även ingå en uppskattning av den genomsnittliga vattenvolymen som behöver bortledas per månad från respektive brott och den variation som kan förväntas mellan kalendermånader på grund av skillnader i nederbörd och inträngande grundvatten.
- Fördelningen av mängder av yt- och grundvatten som behöver omledas från Östra respektive Västra brottet
- Vilka arbeten som krävs för att skydda utrustning och stenlager och för att möjliggöra omledning av vatten inom området, exempelvis invallning och ledningsdragning
- Vilken egenkontroll kommer att göras vid omledningen av yt- och grundvatten till pall 2-sjön

### Beskrivning av ärendet

Cementa AB har skickat in en ansökan till regeringen om förlängt tillstånd till fortsatt täkt- och vattenverksamhet vid bolagets stentäkter i Slite. I en komplettering till ansökan beskrivs ett behov när nu gällande tillstånd går ut 31 oktober 2021 att omleda vatten från Östra och Västra brotten till pall 2-sjön för att skydda utrustning och för att kunna fortsätta med krossverksamheten av lagrad sten.

Omledningen av yt- och grundvatten från Östra respektive Västra brottet till pall 2-sjön är även beskriven i anmälan om krossverksamhet som inkom till länsstyrelsen den 13 oktober (dnr 555-4287-21)

## Motivering till beslutet

Länsstyrelsen har som tillsynsmyndighet möjlighet att begära in ytterligare upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Bolaget gör bedömningen att den omledning av vatten som kortfattat beskrivs i en av kompletteringarna till ansökan inte är en tillståndspliktig verksamhet då det enligt bolaget är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen kan komma att skadas. Bolaget skriver också att denna bedömning är under förutsättning att det sker under en kortare tidsperiod. Bolaget skriver vidare att omledningen ska betraktas som en mycket provisorisk lösning till dess att bolaget meddelas ett tillstånd till fortsatt täkt- och vattenverksamhet.

För att länsstyrelsen såsom tillsynsmyndighet av vattenverksamhet ska kunna ta ställning till den åtgärd som bolaget kortfattat beskrivit så är det nödvändigt med ytterligare uppgifter om bland annat de vattenvolymer som behöver bortledas från Östra och Västra brotten och under hur lång tid denna bortledning behöver fortgå.

## Ni kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

## De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Karin Fager med Peter Landergren som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

**Kopia:** Cementa AB, Lena Yotis, Skolgatan 16, 624 22 Slite

## Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd).