

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 0402-DoP-SE12-101324


1. Produkttypens unika identifikationskod		
Portlandkalkstenscement EN 197-1 – CEM II/A-LL 42,5 R		
2. Beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4) i CPR		
Byggcement Std PK Skövde		
3. Byggproduktens avsedda användningsområde i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsatt av tillverkaren		
Beredning av betong, murbruk, injekteringsbruk etc.		
4. Tillverkarens namn och kontaktadress		
Cementa AB, Box 47210, 100 74 STOCKHOLM		
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V i CPR		
System 1+		
7. Prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard		
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med nr 0402, har fastställt produkttyp på grundval av typprovning (inkl. stickprov), utfört den initiala inspektionen av fabriken och av fabriken egen tillverkningskontroll. Samt utför kontinuerlig övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen och granskning av stickprov som tas innan produkten släpps ut på marknaden enligt system 1+, samt utfärdat EG-intyg om överensstämmelse med certifikatnummer 0402-CPD-101324.		
9. Angiven prestanda för väsentliga egenskaper		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Ordinära cement (underfamiljer) beståndsdelar och sammansättning	CEM II/A-LL	EN 197-1:2011
Tryckhållfasthet (tidig och normhållfasthet)	42,5 R	
Bindetid	Uppfylls	
Olöslig rest	NPD (ingen prestanda fastställd)	
Glödförlust	NPD (ingen prestanda fastställd)	
Volymbeständighet		
– Expansionen	Uppfylls	
– Sulfathalt (som SO ₃)	Uppfylls	
Värmeutveckling	NPD (ingen prestanda fastställd)	
Kloridhalt	Uppfylls	
C ₃ A-innehåll i klinker	NPD (ingen prestanda fastställd)	

Övrig produktinformation finns tillgängligt på <http://cementa.se>

10. Prestanda för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Stockholm den 1 juli 2013

Cementa AB



(underskrift)

Jan Gänge, VD

(namnförtydligande och befattning)